

ООО "ГарантПожСервис"

Лицензия №54-Б/00605 от 25 июня 2019года.

Углекислотные огнетушители		Текущее переосвидетельствование (1 раз в год)	Перезарядка без гидравлического испытания	Перезарядка и гидравлическое испытание (1 раз в 5 лет)	Покраска	Опломбирование роторной пломбой
Марка огнетушителя						
/по ГОСТ 51057-97/	/по ГОСТ Р51057-01/					
ОУ-1 (1,5л)	-	40	165	255	20	15
ОУ-2 (2,0л)	ОУ-1	40	165	280	20	15
ОУ-3 (3,0л)	ОУ-2	40	180	330	30	15
УО-4 (4,0л)		40	230	385	30	15
ОУ-5 (5,0л)	ОУ-3	60	280	400	30	15
ОУ-6 (6,0л)	ОУ-4	60	330	405	30	15
ОУ-8 (8,0л)	ОУ-5	70	345	635	40	15
-	ОУ-6	70	385	635	40	15
ОУ-10 (10,0л)	ОУ-7	90	430	635	50	15
-	ОУ-8	120	430	700	60	15
-	ОУ-10	140	430	800	80	15
ОУ-20 (20,0л)	ОУ-15	140	840	1200	90	15
ОУ-25(25,0л)	ОУ-20	140	940	1400	100	15
ОУ-40 (40,0л)	ОУ-25	200	1300	1700	150	15
-	ОУ-50	300	2000	2500	250	15
ОУ-80 (80,0л)	ОУ-55	300	2000	3400	300	15

ПРИМЕЧАНИЕ: при неудовлетворительном состоянии запорно-пускового устройства приемщик включает в счет поврежденные запчасти.

1-ая графа – огнетушители, которым нет 5-ти лет, они не были штатно использованы и у них не сорвана пломба;

2-ая графа – огнетушители, которым нет 5-ти лет, но они пустые, т.е. были штатно использованы, либо у них была сорвана пломба;

3-ая графа – огнетушители, которым более 5-лет, независимо использованы они или нет.

Порошковые закачные огнетушители						
Марка огнетушителя /по ГОСТ51057-97/	Стабилизация давления	Текущее переосвидетельствование (1 раз в 1 год)	Перезарядка без ремонта	Перезарядка с ремонтом	Покраска	Опломбирование роторной пломбой
			(1 раз в 5 лет) (замена порошка)			
ОП-1/з/	60	70	90	180	20	15
ОП-2/з/	70	90	140	230	30	15
ОП-3/з/	80	100	175	250	30	15
ОП-4/з/, ОП-5/з/	90	175	275	400	40	15
ОП-6/з/	100	180	330	420	40	15
ОП-7(з)	120	280	370	450	50	15
ОП-8/з/, ОП-10/з/	150	285	430	500	60	15
ОП-25(з)	250	850	1540	2000	100	15
ОП-35(з)	350	1000	2200	2400	150	15
ОП-40(з)	500	1400	2400	2800	200	15
ОП-50/з/	600	1500	2600	3000	200	15
ОП-70(з) (бывший ОП-100/з/)	800	2500	4800	5000	250	15
ОП-75(з)	700	2000	3500	4000	250	15
ОП-100(з)	800	2500	4800	5000	250	15

- ТО-2 – проверка качества порошка и массы углекислоты в баллоне (каждые полгода)
- ТО-3 – проверка качества порошка и массы углекислоты в баллоне и предохранительного клапана (1 раз в год)
- ТО-4 – проверка порошка (1 раз в 1 год); ТО-2;ТО-3.
- ТО-5 — замена порошка и ревизия всех узлов огнетушителя (1 раз в 5 лет), для закачного типа — освидетельствование баллонов.
- ТО-6 — гидротестирование сосуда для порошка (кроме огнетушителя закачного типа); ТО-5

<i>Воздушно-пенные огнетушители</i>			
Марка огнетушителя	Перезарядка (1 раз в 1 год)	Покраска	Опломбирование роторной пломбой
ОВП-5	150	30	15
ОВП-8, ОВП-10	200	50	15
ОВП-50	1000	200	15
ОВП-100	1500	300	15

<i>Огнетушитель порошковый специальный</i>		
Марка огнетушителя	Перезарядка (1 раз в 5 лет)	Опломбирование роторной пломбой
ОПС-5	3000	15
ОПС-10	5000	15

Комплектующие к огнетушителям

Раструб с уголком/ без уголка к ОУ	Индикатор к ОП	ЗПУ к ОП/ ОУ	Манометр к ОП	Шланг к ОП-4- 10/ ОП- 50-100	Шланг к ОПУ/ ОВП-4- 10	Шланг к ОУ-5 (без раструба)/ ОУ-10/ ОУ-40-80	Тележка к ОУ-10	Распылитель к ОП-1- 3	Пеногенератор ОВП-4-8/ ОВП-50- 100	Колесо ОУ-10-20 Д 125	Колесо ОП-50- 100 Д 200	Подставка под огнетушитель п-10/п-15/п- 20
100/80	50	200/500	130	50/700	150/100	150/200/700	350	10	30/320	120	200	400/500/550
Уплотнительные кольца	чека	ЗПУ к ОП35- 100										
15	15	750										

ВАЖНО! Мойка огнетушителя при сильном загрязнении поверхности

ОБЪЕМ 1л-3л 10 руб.; 5л-8л 20 руб.; 10л-20л 30 руб.; 40л-100л 50руб

Утилизация огнетушителей – выдается акт о списании огнетушителя:

Огнетушители объемом от 1 до 10 литров – 50 руб./шт.

Огнетушители объемом от 10 до 100 литров – 100 руб./шт.

ГарантПожСервис

Директор



Рыбин Д.С.

г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, 167 оф. 304а
г.Бердск,ул.Боровая,89 8(383)381-38-57

Пишите:

gpsnsk.service@yandex.ru Наш сайт: www.gpsnsk.pro